

車いす選定の目安

からだや目的に合った車いすを選びましょう。

車いすは乗る方の寸法に合っていることが第一の条件です。体格に合ったものを選ぶことで、移動や外出時の過ごしやすさが変わります。

各部の名称と便利な機能

ハンドル

ハンドル高調整
 介助者に合わせて、ハンドルの高さを調整できます。

介助ブレーキ

背シート

ティルト・リクライニング
 座面・背もたれの角度をレバーで調整できます。

ティルト
 座面角度を調整できます。背中や腰に体重を分散させます。

背張調整
 背シートの張り具合を調整できます。

大車輪

駐車ブレーキ



肘掛け(アームサポート)

肘はね上げ
 ベッドなどからの移乗に便利です。

肘高さ調整
 体型に合わせて姿勢を安定させます。

座シート

座幅調整
 体型に合わせて座幅を調整できます。

座高調整
 体型に合わせて座高を調整できます。

フットサポート

スイングアウト
 外に開いたり、取り外しが可能。移乗や片足走行に便利です。

エレベーター
 脚部の上下角度を自由に変わります。

キャスター

採寸のチェックポイント

●押し手の高さ

介助者の肘が軽く曲がり力が入る位置が最適です。介助者のおへその高さが目安です。

●肘掛けの高さ

肘が上がりすぎず、下がりすぎない高さにしましょう。

座面から肘の高さ + 0~3cm

●座幅

おしりの横で、手のひらが両方入るくらいのゆとりをみてください。左右に2cmずつのスペースが必要です。

おしりの幅 + ゆとり 4~5cm

●前座高

立ち上がりやすく、座りやすい高さの車いすを選びましょう。

膝からくるぶしの長さ + 5cm(一般用) 1~2cm(足こぎ用)

※クッションを敷く場合は厚みを考慮してください。



床から5cm以上

●フットサポートの長さ

一般的には、膝裏から足裏までの長さです。床からの位置は5cm以上で、太ももが軽くシートに触れている位置が目安です。

特殊寝台・特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・徘徊感知機器

カタログ商品 T A I S コー ド 一 覧

車いす早見表

特殊寝台
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

標準

	標準						自動ブレーキ付
	NC-1CB 自走 27 ページ	NC-2CB 介助 27 ページ	KA102SB 自走 27 ページ	KA302SB 介助 27 ページ	NEO-1 ワンストップブレーキ付 自走 29 ページ	NEO-2 ワンストップブレーキ付 介助 29 ページ	立ち止まり君 自走 28 ページ
メーカー名	日進医療器	日進医療器	カワムラサイクル	カワムラサイクル	日進医療器	日進医療器	松永製作所
全幅 (cm)	64	60	63	59	63	60	67
座幅 (cm)	40	40	40	40	40	40	40
前座高 (cm)	43	43	44	44	43	43	38
重量 (kg)	13.6	12.6	14.4	12.9	13.3	12.5	18.2

標準

	幅狭・幅広 小柄な方・大柄な方		幅広 大柄な方	低床 小柄な方・クッション併用の方	ロングハンドル 介助者が160cm以上の方		
	AR-201B(38-42) 自走 27 ページ	AR-301(38-42) 介助 27 ページ	AR-280 自走 28 ページ	AR-211B 自走 28 ページ	AR-311 介助 28 ページ	らくおしくん 自走 28 ページ	らくおしくん 介助 28 ページ
メーカー名	松永製作所	松永製作所	松永製作所	松永製作所	松永製作所	松永製作所	松永製作所
全幅 (cm)	65-69	58-62	72.5	67	60	67	60
座幅 (cm)	38-42	38-42	46	40	40	40	40
前座高 (cm)	43	43	43	38	38	43	43
重量 (kg)	15.2	13.8	16.3	14.7	13.5	15.8	14.5

標準 (軽量)

	超軽量 持ち運ぶ機会が多い方				超スリム・軽量 長時間車いすで過ごす方	
	エアライト1 自走 29 ページ	エアライト2 介助 29 ページ	ふわりす(40-42) 自走 30 ページ	ふわりす(40-42) 介助 30 ページ	ネクストコア 自走 30 ページ	ネクストコア 介助 30 ページ
メーカー名	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所
全幅 (cm)	67	61.5	59.5-61.5	55-57	55	54
座幅 (cm)	40	40	40-42	40-42	40	40
前座高 (cm)	43	43	43	43	43	43
重量 (kg)	9.7	8.5	10.6	9.6	12.4	11.4

標準 (軽量)

	標準軽量 耐荷重100kg		超コンパクト軽量 狭い場所でも有効
	LS-2 自走 30 ページ	LSC-2 介助 30 ページ	NAH-209 介助 29 ページ
メーカー名	ミキ	ミキ	日進医療器
全幅 (cm)	64	58	48
座幅 (cm)	40	40	38
前座高 (cm)	43.5	46.5	43
重量 (kg)	11	10.4	8.9

室内専用

	6輪 スイングアウト	
	スキット5 自走 33 ページ	スキット6 介助 33 ページ
メーカー名	ミキ	ミキ
全幅 (cm)	55	48
座幅 (cm)	40*	40*
前座高 (cm)	40	37.5
重量 (kg)	15.2	14.7

多機能

	標準多機能				低床多機能		ショートサイズ
	長時間車いすで過ごす方		前座高・座幅を選べます		前座高・座幅を選べます		小柄な方
	ウェイビットプラス 自走	ウェイビットプラス 介助	AR-901 (40・42) 自走	AR-901 (40・42) 介助	KA822-(38・40・42)B 自走	KA816-(38・40・42)B 介助	AR-911S 自走
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所
全幅 (cm)	58.5	53.5	61・63	55・57	59・61・63	55・57・59	62
座幅 (cm)	40	40	40・42	40・42	38・40・42	38・40・42	40
前座高 (cm)	44.5	44.5	42・43・44	41~47	40.5・43・45.5	38・40.5・43	35・37・39
重量 (kg)	14.2	12.8	18	16.4	16.1	14.5	16.5

多機能

	スリム・モジュール		超スリム		モジュール		ビッグサイズ
	長時間車いすで過ごす方		主に室内で使用します		工具なしで座幅変更できます		大柄な方
	ネクストコア アジャスト 自走	ネクストコア アジャスト 介助	スキット4 自走	スキット2 介助	ウルトラ7 自走	ウルトラ7 介助	KJP-4 自走
メーカー名	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	日進医療器	日進医療器	ミキ
全幅 (cm)	56	55	55	48	57・59・61	54・56・58	68
座幅 (cm)	40	40	40*	40*	40・42・44	40・42・44	45
前座高 (cm)	41・43・45	41・43・45	43.5	43.5	40・42・44	40・42・44	47・49.5
重量 (kg)	15.2	14.2	13.7	12.7	15.7	14.2	20.2

リクライニング

	ティルト	ティルト・リクライニング				フルリクライニング
	前ずれしやすい方	ティルトとリクライニングが連動			ティルトとリクライニングが独立	寝た状態での移乗が必要な方
	スキット7 介助	くるーん 介助	ぴったリフィット 介助	オアシス OS-12TR 介助	マイチルト・コンパクト-3D 介助	RJ-100 介助
メーカー名	ミキ	カワムラサイクル	カワムラサイクル	松永製作所	松永製作所	いうら
全幅 (cm)	48	56.5	62	53	53	55.5
座幅 (cm)	40*	42	40	40	40	41
前座高 (cm)	43.5	40	46	43	43・45	52.5
重量 (kg)	19	21.5	21.6	22.6	24.9	30

電動

	電動車いす	電動アシスト			電動カート
	スティックで操作します	実用登板角度10°	実用登板角度14°		ハンドルで操作します
	JWX-1 自走	アシストホイール ライト 介助	アシストホイール ハイパワー 自走	アシストホイール ハイパワー 介助	マイピア BT40
メーカー名	松永製作所	ナプテスコ	ナプテスコ	ナプテスコ	アテックス
全幅 (cm)	64	56	65.5	59	65
座幅 (cm)	40	40	40	40	42.5
前座高 (cm)	43	42.5	44.5	47	41
重量 (kg)	27	16.9	24.6	24.2	107

*: 座幅はアームパイプの内々の幅です。
*前座高は専用クッションを除いた高さです。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
T.A.I.S.コード一覧

車いす(標準)

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

自走用 標準車いす **NC-1CB** 日進医療器



標準的な
自走用車いす。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 113
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00175-000242

介助用 標準車いす **NC-2CB** 日進医療器



標準的な
介助用車いす。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 114
キャスト6インチ/大車輪16インチ TAISコード/00175-000245

自走用 標準車いす **KA102SB** カワムラサイクル



標準的な
自走用車いす。
各種オプションにも
対応しています。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 115
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00160-000199

介助用 標準車いす **KA302SB** カワムラサイクル



標準的な
介助用車いす。
各種オプションにも
対応しています。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 116
キャスト6インチ/大車輪16インチ TAISコード/
(KA302SB) 00160-000201
(KA402SB) 00160-000202

自走用 幅狭・幅広車いす **AR-201B(38・42)** 松永製作所



座幅を選べる
自走用車いす。
小柄な方は38cm
大柄な方は42cm。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 117
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00066-000268

介助用 幅狭・幅広車いす **AR-301(38・42)** 松永製作所



座幅を選べる
介助用車いす。
小柄な方は38cm
大柄な方は42cm。

月額レンタル料
200円

(単位cm) 118
キャスト6インチ/大車輪16インチ TAISコード/00066-000270

自走用 低床車いす **AR-211B** 松永製作所



前座高が38cm
低床の標準車です。
小柄な方やクッションを
利用する方に最適です。

重量 14.7kg
ノーパンク

月額レンタル料
200 円

(単位 cm) 119
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00066-000269

介助用 低床車いす **AR-311** 松永製作所



前座高が38cm
低床の標準車です。
小柄な方やクッションを
利用する方に最適です。

重量 13.5kg
ノーパンク

月額レンタル料
200 円

(単位 cm) 120
キャスト6インチ/大車輪16インチ TAISコード/00066-000271

自走用 ロングハンドル車いす **らくおしくん AR-201B-RAK** 松永製作所



押し手の位置が
高い標準車。
介助者の負担を軽減
します。

重量 15.8kg
ノーパンク

月額レンタル料
300 円

(単位 cm) 121
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00066-000289

介助用 ロングハンドル車いす **らくおしくん AR-301-RAK** 松永製作所



押し手の位置が
高い標準車。
介助者の負担を軽減
します。

重量 14.5kg
ノーパンク

月額レンタル料
300 円

(単位 cm) 122
キャスト6インチ/大車輪16インチ TAISコード/00066-000288

自走用 ワイドサイズ車いす **AR-280** 松永製作所



シート幅46cmの
標準車。
大柄な方におすすめの
ゆったりサイズです。

重量 16.3kg
ノーパンク

月額レンタル料
400 円

(単位 cm) 123
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/00066-000278

自走用 自動ブレーキ付車いす **立ち止まり君 AR-211BT** 松永製作所



立ち上がると
自動でブレーキが
かかります。
ブレーキの掛け忘れに
よって発生する転倒を
未然に防ぎます。

重量 18.2kg
ノーパンク

月額レンタル料
300 円

(単位 cm) 124
キャスト6インチ/大車輪22インチ TAISコード/(AR-211B)00066-000269
車いす付属品:(立ち止まり君)00066-000267

※前座高は専用クッションを除いた高さです。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

車いす (標準・軽量)

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

自走用 標準車いす NEO-1 ワンストップブレーキ付 日進医療器



重量 13.3kg
ノーパンク


ワンストップブレーキを搭載した自走用車いす。
延長ブレーキを左右に標準装備しています。

月額レンタル料 **200円**

(単位 cm) カスター6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00175-000354

どちらか片側のブレーキをかけると



自動で反対側のブレーキがかかります。

左右に延長ブレーキがついているので力の弱い方も安心。

介助用 標準車いす NEO-2 ワンストップブレーキ付 日進医療器



重量 12.5kg
ノーパンク

ワンストップブレーキを搭載した介助用車いす。
力の弱い方も楽に駐車ブレーキをかけることができます。

月額レンタル料 **200円**

(単位 cm) カスター6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00175-000368

介助用 超コンパクト・軽量車いす NAH-209 日進医療器



重量 8.9kg
エア

超コンパクトな介助用の軽量車。
全幅が48cmなので狭い通路も通れます。

軽量タイプ

メッシュサイドガード付

月額レンタル料 **300円**

(単位 cm) カスター6インチ/大車輪12インチ

TAISコード/00175-000235

自走用 超軽量車いす エアライト1 USL-1B 松永製作所



重量 9.7kg
エア

超軽量9.7kgの自走用。
車いすをひらく時に手をはさまない安全座シートを装備。

軽量タイプ

月額レンタル料 **300円**

(単位 cm) カスター6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00066-000284

介助用 超軽量車いす エアライト2 USL-2B 松永製作所



重量 8.5kg
エア

超軽量8.5kgの介助用。
持ち運びの機会が多い方に。

軽量タイプ

月額レンタル料 **300円**

(単位 cm) カスター6インチ/大車輪12インチ

TAISコード/00066-000285

自走用 超軽量車いす **カワムラサイクル**
ふわりす KF22-(40・42)SB



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ

重量 10.6kg
ノーパンク

重量10.6kg
自走用の超軽量車。
耐荷重100kg
で安定性抜群。 **軽量タイプ**

※表1

シートカラー	座幅
アイスグリーン	40cm
すみれパープル	42cm

月額レンタル料
450円

TAISコード/00160-000241

介助用 超軽量車いす **カワムラサイクル**
ふわりす KF16-(40・42)SB



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪16インチ

重量 9.6kg
ノーパンク

重量9.6kg
介助用の超軽量車。
座幅は2種類
から選択。 **軽量タイプ**

※表2

シートカラー	座幅
あんずイエロー	40cm
すみれパープル	42cm

月額レンタル料
450円

TAISコード/00160-000240

自走用 超スリム・軽量車いす **松永製作所**
ネクストコア NEXT-11B



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ

重量 12.4kg
ノーパンク

スリムで軽量の
自走用車いす。
左右それぞれの背張り
調整で姿勢を整えます。

軽量タイプ **背張り調整**

月額レンタル料
380円

TAISコード/00066-000358

介助用 超スリム・軽量車いす **松永製作所**
ネクストコア NEXT-21B



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪16インチ

重量 11.4kg
ノーパンク

スリムで軽量の
介助用車いす。
工具を使わずに
フットレストの高さを
調節できます。

軽量タイプ **背張り調整**

月額レンタル料
380円

TAISコード/00066-000359

自走用 軽量車いす **ミキ**
LS-2



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ

重量 11kg
エア

耐荷重100kgの
自走用の軽量車。
軽量車ながら、抜群の
安定感。

軽量タイプ

月額レンタル料
300円

TAISコード/00122-000382

介助用 軽量車いす **ミキ**
LSC-2



(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪16インチ

重量 10.4kg
エア

耐荷重100kgの
介助用の軽量車。
移乗のしやすい
高床タイプです。

軽量タイプ

月額レンタル料
300円

TAISコード/00122-000386

※前座高は専用クッションを除いた高さです。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

車いす(多機能)

特殊寝台・
体位変換器

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

自走用 多機能車いす カワムラサイクル ウェイビットプラス WAP22-40S



重量 14.2kg
ノーパンク

乗り心地、操作性の
良い多機能車。
曲線フレームが身体の
ラインにフィットします。

肘
はね上げ

スイング
アウト

月額レンタル料
450円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00160-000242

介助用 多機能車いす カワムラサイクル ウェイビットプラス WAP16-40S



重量 12.8kg
ノーパンク

乗り心地、操作性の
良い多機能車。
手全体で容易に握れる
操作レバーです。

肘
はね上げ

スイング
アウト

月額レンタル料
450円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00160-000243

自走用 低床・多機能車いす カワムラサイクル KA822-(38・40・42)B



重量 16.1kg
ノーパンク

低床の多機能車。
前座高40.5cm。
前座高は中床と高床
にも調整できます。

肘
はね上げ

座高
調整

背張
調整

スイング
アウト

月額レンタル料
400円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00160-000084

介助用 低床・多機能車いす カワムラサイクル KA816-(38・40・42)B



重量 14.5kg
ノーパンク

低床の多機能車。
前座高40.5cm。
前座高は超低床と中床
にも調整できます。

肘
はね上げ

座高
調整

背張
調整

スイング
アウト

月額レンタル料
400円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00160-000088

自走用 多機能車いす 松永製作所 AR-901(自走/40・42)



重量 18kg
ノーパンク

標準的な自走用の
多機能車です。
軽い力でしっかりと
止まるブレーキを装備。

肘
はね上げ

肘高さ
調整

座高
調整

背張
調整

スイング
アウト

月額レンタル料
400円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00066-000274

介助用 多機能車いす 松永製作所 AR-901(介助/40・42)



重量 16.4kg
ノーパンク

標準的な介助用の
多機能車です。
肘高さ調整ができます。

肘
はね上げ

肘高さ
調整

座高
調整

背張
調整

スイング
アウト

月額レンタル料
400円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00066-000275

自走行 超スリム・多機能車いす **ネクストコア アジャスト NEXT-51B** 松永製作所



92
90
88

40(座幅)

重量 15.2kg
ノーパンク

25~31

45
43
41

142

96

56

肘はね上げ 肘高さ調整 座高調整
背張調整 スイングアウト

月額レンタル料 **500円**

TAISコード/00066-000362

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ

座り心地の良い
スリムな多機能車。
前座高は3種類から
選択できます。

介助用 超スリム・多機能車いす **ネクストコア アジャスト NEXT-61B** 松永製作所



92
90
88

40(座幅)

重量 14.2kg
ノーパンク

25~31

45
43
41

143

95.5

55

肘はね上げ 肘高さ調整 座高調整
背張調整 スイングアウト


月額レンタル料 **500円**

TAISコード/00066-000363

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪16インチ

座り心地の良い
スリムな多機能車。
通気性の良い
メッシュ地シートです。

自走行 超スリム・多機能車いす **スキット4 SKT-4** ミキ



86

40(座幅)*

重量 13.7kg
エア

22

43.5

144

98

55

肘はね上げ 背張調整 スイングアウト


月額レンタル料 **500円**

TAISコード/00122-000411

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

全幅は55cm。
超スリムな自走行。
外出も可能な
室内向き車いす。

介助用 超スリム・多機能車いす **スキット2 SKT-2** ミキ



86

40(座幅)*

重量 12.7kg
エア

22

43.5

145

94.5

48

肘はね上げ 背張調整 スイングアウト

月額レンタル料 **500円**

TAISコード/00122-000320

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪14インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

全幅は48cm。
超スリムな介助用。
外出も可能な
室内向き車いす。

自走行 ショートサイズ車いす **AR-911S** 松永製作所



92
90
88

40(座幅)

重量 16.5kg
エア

20~28

39
37
35

146

93

62

肘はね上げ 肘高さ調整 座高調整
背張調整 スイングアウト

月額レンタル料 **500円**

TAISコード/00066-000287

(単位 cm)
キャスター5インチ/大車輪18インチ

小柄な方に最適な
車いすです。
シート奥行が短いので
しっかりと奥まで座る事
ができます。

自走行 ビッグサイズ車いす **KJP-4** ミキ



101
98.5
96
93.5

45(座幅)

重量 20.2kg
ノーパンク

24~34

49.5
47

147

109

68

肘はね上げ 肘高さ調整 座高調整
背張調整 スイングアウト ハンドル高調整

月額レンタル料 **700円**

TAISコード/00122-000345

(単位 cm)
キャスター8インチ/大車輪24インチ

体の大きい方や
体重の重い方に。
座幅は快適45cm。
耐荷重は130kg。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

※前座高は専用クッションを除いた高さです。

車いす (多機能・室内専用・ティルト・リクライニング)

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器杖

手すり

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

自走用 モジュール車いす ウルトラ7 NA-U7 日進医療器

96
94
92

40・42・44 (座幅)

重量 15.7kg
ノーパンク

24・26・28
44
42
40

100
57・59・61

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪22インチ

座幅調整可能な
自走用車いす。
工具を使わずシート幅
を調整できます。

- 肘はね上げ
- 肘高さ調整
- 座幅調整
- 座高調整
- 背張調整
- スイングアウト

月額レンタル料 148
600円
TAISコード/00175-000361

介助用 モジュール車いす ウルトラ7 NAH-U7 日進医療器

96
94
92

40・42・44 (座幅)

重量 14.2kg
ノーパンク

24・26・28
44
42
40

100
54・56・58

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪14インチ

座幅調整可能な
介助用車いす。
40・42・44cmの3段階に
シート幅を調整できます。

- 肘はね上げ
- 肘高さ調整
- 座幅調整
- 座高調整
- 背張調整
- スイングアウト

月額レンタル料 149
600円
TAISコード/00175-000362

自走用 室内用6輪車いす スキット5 SKT-5 ミキ

87

40 (座幅)*

重量 15.2kg
ノーパンク

22
40

88
55

(単位 cm)
キャスター4インチ/大車輪20インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

自走用のスリムな
6輪車です。
室内の狭い所も簡単に
移動できます。

- 背張調整
- スイングアウト

月額レンタル料 150
500円
TAISコード/00122-000444

介助用 室内用6輪車いす スキット6 SKT-6 ミキ

82

40 (座幅)*

重量 14.7kg
ノーパンク

22
37.5

87
48

(単位 cm)
キャスター4インチ/大車輪14インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

全幅わずか48cm。
スリムな6輪車です。
足こぎしやすい
前座高37.5cm。

- 肘はね上げ
- 背張調整
- スイングアウト

月額レンタル料 151
500円
TAISコード/00122-000375

介助用 ティルト車いす スキット7 SKT-7 ミキ

94

40 (座幅)*

重量 19kg
エア

22
43.5


99
48

(単位 cm)
キャスター6インチ/大車輪14インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

座面角度を調整
して、前ずれや姿勢
の崩れを防ぎます。
全幅わずか48cm。
使用場所を選びません。

- 肘はね上げ
- ティルト
- 背張調整
- スイングアウト

月額レンタル料 152
600円
TAISコード/00122-000433



ティルト機能
お尻、太ももにかかる体重を背中や腰に
分散させます。



マルチヘッドサポート



インナーパッド

介助用

ティルト・リクライニング車いす
くるーん KPFK-12

カワムラサイクル



重量 21.5kg
ノーパンク

コンパクトで取り回しの
しやすいリクライニング
車いす。

ビーズの枕が頭部に
隙間なくフィットします。

- 肘昇降式
- 肘高さ調整
- ティルトリクライニング
- 背張調整
- スイングアウト
- エレベーター

月額レンタル料

700円

TAISコード/00160-000250

(単位 cm)

キャスター6インチ/大車輪12インチ



ティルト&リクライニング機能

リラックス～食事・軽作業など幅広い座位の設定が可能です。



すきまレスビロー
大粒のビーズが頭部の動きに追従してフィットします。



スキニーズベルト
リクライニングしてもベルトが追従して体にフィットします。

特殊寝台・
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・
体位変換器

車いす

車いす付属品

介助用

ティルト・リクライニング車いす
ぴったりフィット KPF16-40

カワムラサイクル



重量 21.6kg
ノーパンク

リクライニングする時に
体が前にずれません。

背もたれを倒すと座面が
下がり、安定した姿勢を
保てます。

- 肘昇降式
- 肘高さ調整
- ティルトリクライニング
- 背張調整
- スイングアウト
- エレベーター

月額レンタル料

700円

TAISコード/00160-000183

(単位 cm)

キャスター6インチ/大車輪16インチ



ティルト&リクライニング機能 ※連動式

背もたれを「倒す・起こす」の動作を繰り返してもおしりの位置はそのまま。安定した座位が保てます。



ぴったりフィットなら
お尻の位置はそのまま!!
安定した状態で
座位が保てます。

お尻が前に
ズレにくい!!



脚部スイングアウト&
エレベーター

スロープ

歩行器杖

手すり

介助用

ティルト・リクライニング車いす
オアシス OS-12TR

松永製作所



重量 22.6kg
ノーパンク

全幅53cmのスリムな
リクライニング車いす。

大きさは標準型の車いす
とほぼ同じ。室内での取り
回しが非常に楽です。

- 肘昇降式
- 肘高さ調整
- ティルトリクライニング
- 背張調整
- スイングアウト
- エレベーター

月額レンタル料


700円

TAISコード/(OS-12TR)00066-000226

車いす付属品:(S&Eユニット)00066-000297

(単位 cm)

キャスター6インチ/
大車輪12インチ



ティルト&リクライニング機能 ※連動式

ただ寝かせる為ではなく、きちんと前を向いて座らせる機能です。



エレベーター機能



足踏み式パーキングブレーキ

移動用リフト・
徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

車いす(ティルト・リクライニング・電動)

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具・体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

介助用 ティルト・リクライニング車いす 松永製作所 マイチルト・コンパクト-3D MH-CR3D




ティルトとリクライニングが別々に操作できる高機能車いす。

左右独立背張り調整で姿勢を整えます。

- 肘昇降式
- 肘高さ調整
- ティルトリクライニング
- 背張り調整
- スイングアウト
- エレベーター

月額レンタル料 **900円**

TAISコード/(MH-CR3D) **00066-000366**
車いす付属品:(S&Eユニット) **00066-000297**



ティルト&リクライニング機能 ※独立式



左右独立張り調整より高い体圧分散と座面の安定が得られます。



背フレーム後方曲げ肩部への圧迫を後方に逃がし、肺や腹部の圧迫を軽減。



エレベーター機能



骨盤&体幹サポートフレーム骨盤から腕の下にかけて左右から支えます。

介助用 フルリクライニング車いす いら RJ-100



体圧分散を追求したフルリクライニング車いす。

寝たままで移乗ができます。

- 肘昇降式
- 肘高さ調整
- フルリクライニング

月額レンタル料 **1000円**

TAISコード/**00084-000090**




フルリクライニング時



ステップは折り畳み可能です。

床ずれ防止の2つのポイント
①背受けと腰受けが連動し膝を持ち上げます。
②リクライニングに合わせて背受けがスライド。



自走用 電動車いす 松永製作所 JWX-1 MS-JWX



車いすに乗ったまま生活圏が広がります。

(前進) 1.7~4.5km/h
(後進) 1.0~2.5km/h
連続走行距離15km
実用登坂角度6度
充電時間2~3時間

※使用状況により、充電時間や走行距離は異なります。

月額レンタル料 **2300円**

届出コード/**00066-Z00070**

介助操作部付 JWX-1



前進、後進、方向変換、停止などの操作はこのジョイスティックレバー1本でOK。

※ご注文時には自走操作部の位置(右・左)と介助操作部の有無をご指示ください。



介助者も電動操作可能。
※介助ブレーキ付です。

月額レンタル料 **2700円**

届出コード/**00066-Z00071**

電動車いすへ搭乗中の賠償保険、傷害保険に加入しています。

介助用 電動アシスト付車いす ナブテスコ
アシストホイールライト NAW-16F-SD-LT




軽量タイプのアシストホイール。
自動的にモーターがアシストし、介助者の負担を軽減します。

実用登坂角度10°
作動距離7km*
作動時間130分*
*条件により異なります。

月額レンタル料
1200円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00025-000023



グリップに内蔵のセンサーが車いすの動きを読み取り、必要な力をアシストします。

特殊寝台・特殊寝台付属品

体位変換器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

移動用リフト・徘徊感知機器

カタログ商品
TAISコード一覧

自走行 電動アシスト付車いす ナブテスコ
アシストホイール ハイパワー NAW-22C-SD-HP



坂道になると自動的にモーターがアシスト。
下りは電磁ブレーキが調節してくれます。

実用登坂角度14°
作動距離8km*
作動時間120分*
*条件により異なります。

月額レンタル料
1600円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪22インチ

TAISコード/00025-000015

介助用 電動アシスト付車いす ナブテスコ
アシストホイール ハイパワー NAW-16C-DT-HP-G



坂道になると自動的にモーターがアシスト。
砂利道や芝生でもモーターが押し手をアシストしてくれます。

実用登坂角度14°
作動距離8km*
作動時間120分*
*条件により異なります。

月額レンタル料
1000円

(単位 cm)
キャスト6インチ/大車輪16インチ

TAISコード/00025-000012

電動カート 電動カート
マイピア BT40 アテックス



安全機能が充実した電動車いす。
走行中はリアランプが点滅して、安心。ヘッドライトは昼間点灯機能付。



LEDリアランプ
点滅して位置を周囲にお知らせします。

表示パネル
大型で見やすく、様々な情報が表示されます。

月額レンタル料
2100円

(単位 cm)
※杖置きも標準装備です。

TAISコード/00228-000014

専用オプション

フロントバスケット



月額レンタル料
100円

TAISコード/
00228-000016

リアバッグ



月額レンタル料
100円

TAISコード/
00228-000015

電動車いすへ搭乗中の賠償保険、傷害保険に加入しています。
※前座高は専用クッションを除いた高さです。